



Standardprozess: Sendungserfassung KP-RA-A01 am Beispiel: Sendung BT-111995

Kurzbeschreibung:

- Wir bekommen Aufträge von unseren Kunden, die als Sendung in LBase erfasst werden
- Die Sendungen müssen entsprechend bearbeitet, bevor sie disponiert werden
- Es gibt 3 Arten von Sendungserfassungen
 - o Erfassung von der Administration
 - o Manuell von der Disposition erfasst
 - o Automatisch per Schnittstelle übermittelt
- Beim manuellen Erfassen wird mithilfe der Daten vom Kunden die Sendung erfasst
- Nach der automatischen Übermittlung muss die Sendung entsprechend auf Richtigkeit geprüft werden

Allgemeiner Ablauf:

Erfassung von der Administration

Typ	No.	Name	Adresse	Datum	PLZ	Ort	Referenz No.	Datum von	Datum bis
ALPD	000000	Red Bull GmbH	Am Brunnen 1	AT	1150	Wien	000000000	16.06.2017 10:30	16.06.2017 12:30
ALPD	000000	Red Bull GmbH	Am Brunnen 1	AT	1150	Wien	000000000	25.06.2017 09:00	25.06.2017 16:00
ALPD	000000	Red Bull GmbH	Am Brunnen 1	AT	1150	Wien	000000000	25.06.2017 09:00	25.06.2017 16:00

3: Erhalten Auftrag per Telefon / Telefax / Mail

5: Auftrag wird anhand der Daten vom Kunden erfasst

7: Schriftliche Aufträge müssen im Intex (DMS) unter Angabe der Sendungs-ID hinterlegt werden



9: Sind die Daten nicht konsistent, muss der Schritt 5 wiederholt werden

11: Manuelle Erfassung der Arbeitsgruppe

15: falls die Arbeitsgruppe nicht ermittelt werden konnte, erneut manuell Erfassen (Schritt 13)

14: Sendung gehört der richtigen Arbeitsgruppe, Status Erfasst

manuelle Erfassung von der Disposition

2: Eingang per Telefon / Telefax / Mail

4: falls der Auftrag nicht von der Dispo erfasst werden soll, wird er an die Administration weitergeleitet (Schritt 3), ansonsten weiter zu Schritt 6

6: manuelle Erfassung im System

8: Speicherung und Zuordnung der Dokumente im DMS (Intex)

10: Sind die Daten nicht konsistent, muss erneut erfasst werden, ansonsten weiter zu 14

14: Sendung gehört der richtigen Arbeitsgruppe mit dem Status ‚Erfasst‘



16: Entscheidung: Ist es ein UBPO? (Planungsauftrag Vorlauf) dann Schritt 19, sonst 18

18: Weiter zur Sendungsannahme

19: Weiter zur UBPO Bearbeitung

Automatisch per Schnittstelle übermittelt:

1: Auftrag vom Auftraggeber

12: per DFÜ in die Eingangsverarbeitung

17: Sind die Daten konsistent, dann wird die Arbeitsgruppe automatisch ermittelt (Schritt 21). Falls nicht, ist der Status auf ungeprüft und eine Korrektur ist erforderlich (Schritt 20)

Zeichen/Nr.	Anz.	V.-Art	Inhalt	Bt.Gew.	Staumaterial (KG)	Volum (KG)	Kubikmeter	Lademeter	GG	Lebensmittel	Halbbar	Temperatur	Container-Nr.	C-TYP	Pombe-Nr.	Artikel-Nr.	Depot
0080859320	26	CHN	Energy Drink	25519,1/4						VP	HL						RFW
3744	TR1		Red Bull GBI Can - 24 x 0,2l	25519,1/4													RB41284

20: Sendungs-Status ungeprüft, muss korrigiert werden (nach Überprüfung der Attribute)

Beispiel: Attribute Red Bull

Attribut	Code des Werts	Bezeichnung des Werts
Abwicklungsart (Trigger)	MLP_LETRA	
ELIV Kennzeichen Wert1	QI	
ELIV Kennzeichen Wert2	ZCGB80	
LETRA-Abwicklung	LETRA_LAND_MLP_	
RB Empfängenummer	0000100006	
RB Shipping-Condition	CI	
RB Shipping-Type	01	
Red Bull Bereich	Fertigware	
Route Konditionsrelevant	ZCGB80	

21: automatische Ermittlung der AG

Org.eintr.: 0080859320 Datum: 16.09.2017 Typ: Planungsendung
 Verkehr: Rail LHM: Suchbegriff: 0080859320

Typ	Nr./Matchcode	Name 1	Name 2	Straße	Straße 2	Staat	PLZ	Ort	Referenz Nr.	Datum von	Datum bis
AUFG	600000	Red Bull GmbH		Am Brunnen 1		AT	5330	Fuschl am See	0080859320		
RECH	600100	Red Bull GmbH	ELIV	Am Brunnen 1		AT	5330	Fuschl			
ABS	601112	Rauch Trading AG	Fertigwarenlager Red Bull	Esperntstrasse 127		CH	9443	Wädswil	0080859320	16.09.2017 10:30	16.09.2017 12:30
EMFF	141178	Culina Octavian		Conventry Road		GB	LE17 4QH	Lutterworth	0000100006	25.09.2017 08:00	25.09.2017 15:00
RBKA	134052	Red Bull Company Limited		155-171 Tooty Street		GB	SE12JP	London			
EDI	600000	Red Bull GmbH		Am Brunnen 1		AT	5330	Fuschl am See	0000000183042378		



Benötigte Dokumente aus System:

Report	wird gedruckt auf (Sdg. / Fahrt)	wird benötigt für

Notwendige LAs:

Strecke	WO	LA-Typ	LA-Untertyp	Bezeichnung