

Absender: **LOXX Logistik & Spedition GmbH**

Emscherstraße 56  
45891 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209 6046-0  
Fax.: 0209 6046-999

|                                                 |                                                                                                             |                                                                                                   |            |            |            |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--|
| <b>Beförderungspapier N E U</b>                 |                                                                                                             | Tour: <b>50685725</b>                                                                             |            | Betrieb: 1 |            | Datum: 01.04.2016 |  |
| LKW- Kennzeichen: BERGER                        |                                                                                                             | Anhängers: KU 284 UI                                                                              |            |            |            |                   |  |
| Fahrer:                                         |                                                                                                             | Beifahrer:                                                                                        |            |            |            |                   |  |
| Konzession:                                     |                                                                                                             | Unternehmer: Berger Logistik GmbH                                                                 |            |            |            |                   |  |
| Lieferant                                       |                                                                                                             | Empfänger                                                                                         |            |            |            |                   |  |
| UN-Nummer                                       | GUT, Klasse, Verpackungsgruppe                                                                              | Anzahl                                                                                            | Verpackung | Wert       | Nettomasse | LQ                |  |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD |                                                                                                             | TA FORNITURE INDUSTRIALI S.R. DI TERESA ANGELI<br>VIA ENRICO MATTEI, 17 - IT-62017 PORTO RECANATI |            |            |            |                   |  |
| UN 3264                                         | AETZENDER SAURER ANORGANISCHERFLUESSIGER<br>STOFF, N.A.G.((SCHWEFELSÄURE,<br>KUPFERSULFAT)),8,III,(E)       | 3                                                                                                 | Kanister   | 81         | 81 L       | N                 |  |
| UN 3082                                         | UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF,<br>FLUESSIG,N.A.G.((NIKKEL ACETAT)),9,III,(E)                                    | 1                                                                                                 | Kanister   | 28         | 28 L       | N                 |  |
| UN 3082                                         | UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF,<br>FLUESSIG,N.A.G.((COPPER SULPHATE)),9,III,(E)                                  | 1                                                                                                 | Kanister   | 26         | 26 L       | N                 |  |
| UN 3082                                         | UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF,<br>FLUESSIG,N.A.G.((COPPER SULPHATE)),9,III,(E)                                  | 3                                                                                                 | Kanister   | 80         | 80 L       | N                 |  |
| UN 3264                                         | AETZENDER SAURER ANORGANISCHERFLUESSIGER<br>STOFF, N.A.G.((SCHWEFELSÄURE,<br>KUPFERSULFAT)),8,III,(E)       | 2                                                                                                 | Kanister   | 54         | 54 L       | N                 |  |
| UN 3264                                         | AETZENDER SAURER ANORGANISCHERFLUESSIGER<br>STOFF, N.A.G.((SALZSÄURE,<br>ZINN(II)CHLORIDDIHYDRAT)),8,II,(E) | 1                                                                                                 | Kanister   | 43         | 14 L       | N                 |  |
| UN 1814                                         | KALIUMHYDROXIDLOESUNG,8,III,(E)                                                                             | 2                                                                                                 | Kanister   | 10         | 10 L       | N                 |  |
| UN 3082                                         | UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF,<br>FLUESSIG,N.A.G.((NICKELCHLORID)),9,III,(E)                                    | 2                                                                                                 | Kanister   | 68         | 68 L       | N                 |  |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD |                                                                                                             | LA B & G DI BARDINI ENRICO S.R<br>VIA MADRE LUCIA SENESI IT-25065 LUMEZZANE S.S .                 |            |            |            |                   |  |
| UN 3262                                         | AETZENDER BASISCHER ANORGANISCHERFESTER<br>STOFF, N.A.G.((NATRIUMHYDOXID,<br>NATRIUMMETASILIKAT)),8,II,(E)  | 4                                                                                                 | Sack       | 302        | 100 KG     | N                 |  |
| UN 1823                                         | NATRIUMHYDROXID, FEST,8,II,(E)                                                                              | 2                                                                                                 | Sack       | 151        | 50 KG      | N                 |  |

Eine Ladung welche gefährliche Güter enthält, muss durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass eine Veränderung der Ausrichtung aller Versandstücke verhindert wird. Dies kann z.B. durch Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschuttkissen, rutschhemmende Unterlagen und durch das Auffüllen von Hohlräumen erfolgen.

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich auf die Gefahrgüter hingewiesen wurde und die Sendung(en) unbeschädigt übernommen habe.

Ich bin im Besitz der aktuellen Schriftlichen Weisungen in meiner Sprache und habe das Beförderungspapier für gefährliche Güter erhalten.

Vor Antritt der Fahrt werde ich mich mit dem Inhalt der Schriftlichen Weisungen vertraut machen.

|             |                  |                          |
|-------------|------------------|--------------------------|
|             |                  |                          |
| Ort / Datum | Name des Fahrers | Unterschrift des Fahrers |

Absender: **LOXX Logistik & Spedition GmbH**

Emscherstraße 56  
45891 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209 6046-0  
Fax.: 0209 6046-999

|                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |          |     |        |   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|---|
| UN 1823                                                          | NATRIUMHYDROXID, FEST,8,II,(E)                                                                                                        | 2                                                                            | Sack     | 151 | 50 KG  | N |
| UN 3262                                                          | AETZENDER BASISCHER ANORGANISCHERFESTER<br>STOFF, N.A.G.((NATRIUMHYDOXID,<br>NATRIUMMETASILIKAT)),8,II,(E)                            | 6                                                                            | Sack     | 453 | 151 KG | N |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD                  |                                                                                                                                       | ICIS S.R.L.<br>VIA S.S. REGINA KM.4 IT-62018 POTENZA PICENA                  |          |     |        |   |
| UN 3264                                                          | AETZENDER SAURER ANORGANISCHERFLUESSIGER<br>STOFF, N.A.G.((SILBERNITRAT)),8,III,(E)                                                   | 1                                                                            | Kanister | 5   | 5 L    | N |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD                  |                                                                                                                                       | CROMPLAST DI ROMANELLI RAFFAEL<br>VIA C. COLOMBO 6 IT-63024 GROTTAZZOLINA    |          |     |        |   |
| UN 3082                                                          | UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF,<br>FLUESSIG,N.A.G.((QUATERNARY AMMONIUM<br>COMPOUNDS, BENZYL-C12-16-ALKYLDIMETHYL,<br>CHLORIDES),9,III,(E) | 2                                                                            | Kanister | 52  | 52 L   | N |
| UN 3264                                                          | AETZENDER SAURER ANORGANISCHERFLUESSIGER<br>STOFF, N.A.G.((HYDROXYLAMINSULFAT)),8,III,(E)                                             | 1                                                                            | Kanister | 29  | 29 L   | N |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD                  |                                                                                                                                       | ALCACIRCUITI SNC DI STELLINO L<br>VIA PACECO N. 16 IT-91011 ALCAMO           |          |     |        |   |
| UN 3265                                                          | AETZENDER SAURER ORGANISCHER FLUESSIGERSTOFF,<br>N.A.G.((SULFOBERNSTEINSÄURE)),8,III,(E)                                              | 1                                                                            | Kanister | 5   | 5 L    | N |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD                  |                                                                                                                                       | SILGA SPA<br>VIA C. MARX, 54 IT-60022 CASTELFIDARDO                          |          |     |        |   |
| UN 1814                                                          | KALIUMHYDROXIDLOESUNG,8,II,(E)                                                                                                        | 1                                                                            | Kanister | 102 | 34 L   | N |
| ENTHONE GMBH<br>RÖNTGENSTR 4-6 40764 LANGENFELD                  |                                                                                                                                       | SILGA S.P.A.<br>VIA CARLO MARX, 54 IT-60022 CASTELFIDARDO                    |          |     |        |   |
| UN 3082                                                          | UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF,<br>FLUESSIG,N.A.G.((COBALT(II)SULFAT-HEPTAHYDRAT)),9,<br>III,(E)                                           | 2                                                                            | Flaschen | 4   | 4 L    | N |
| UN 1824                                                          | NATRIUMHYDROXIDLOESUNG,8,II,(E)                                                                                                       | 2                                                                            | Kanister | 208 | 69 L   | N |
| EvonikResourceEfficiency GmbH<br>Goldschmidtstr. 100 45127 ESSEN |                                                                                                                                       | INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.<br>Via dell'Industria snc IT-62012 CIVITANOVA |          |     |        |   |
| UN 1866                                                          | HARZLOESUNG,3,III,(D/E)                                                                                                               | 1                                                                            | Fass     | 200 | 200 L  | N |

Eine Ladung welche gefährliche Güter enthält, muss durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass eine Veränderung der Ausrichtung aller Versandstücke verhindert wird. Dies kann z.B. durch Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschuttkissen, rutschhemmende Unterlagen und durch das Auffüllen von Hohlräumen erfolgen.

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich auf die Gefahrgüter hingewiesen wurde und die Sendung(en) unbeschädigt übernommen habe.

Ich bin im Besitz der aktuellen Schriftlichen Weisungen in meiner Sprache und habe das Beförderungspapier für gefährliche Güter erhalten.

Vor Antritt der Fahrt werde ich mich mit dem Inhalt der Schriftlichen Weisungen vertraut machen.

|             |                  |                          |
|-------------|------------------|--------------------------|
|             |                  |                          |
| Ort / Datum | Name des Fahrers | Unterschrift des Fahrers |

Absender: **LOXX Logistik & Spedition GmbH**

Emscherstraße 56  
45891 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209 6046-0  
Fax.: 0209 6046-999

|                                                                  |                         |                                                     |             |      |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------|----------|
| EvonikResourceEfficiency GmbH<br>Goldschmidtstr. 100 45127 ESSEN |                         | DEKO S.r.l.<br>Via Don Milani IT-26862 GUARDAMIGLIO |             |      |          |
| UN 1866                                                          | HARZLOESUNG,3,III,(D/E) | 2                                                   | IBC-Contain | 2000 | 2000 L N |

**Beförderungseinheit ist kennzeichnungspflichtig. Das Fahrzeug ist mit Warntafeln zu kennzeichnen.**

| Wert gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6: | Kategorie | Werte     | Punkte |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                                    | 2         | 470,8850  | 1412   |
|                                    | 3         | 2648,8810 | 2648   |
|                                    | 0,1,4     | 0,000     | 0      |

Eine Ladung welche gefährliche Güter enthält, muss durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass eine Veränderung der Ausrichtung aller Versandstücke verhindert wird. Dies kann z.B. durch Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschutzkissen, rutschhemmende Unterlagen und durch das Auffüllen von Hohlräumen erfolgen.

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich auf die Gefahrgüter hingewiesen wurde und die Sendung(en) unbeschädigt übernommen habe.

Ich bin im Besitz der aktuellen Schriftlichen Weisungen in meiner Sprache und habe das Beförderungspapier für gefährliche Güter erhalten.

Vor Antritt der Fahrt werde ich mich mit dem Inhalt der Schriftlichen Weisungen vertraut machen.

|             |                  |                          |
|-------------|------------------|--------------------------|
|             |                  |                          |
| Ort / Datum | Name des Fahrers | Unterschrift des Fahrers |