

LBASE- Lieferantenbewertung

NEUBEWERTUNG Softfacts trotz letzter Prüfung innerhalb 180 Tage oder Partnerfuhrpark ADRID

➔ erfolgt via Adressen-Übersicht mit Modul „Lieferantenbewertung“

In TMS oder MD im **Menü Adressen** in der Auswahl mit der **ADRID** zB 140603 suchen

AG IT Application & EDI * kuar * Adressen - Auswahl

Filter: Anzeigearart: Adressen - Versicherung Sortierung:

Suchbegriff: Name: Staat: PLZ/Ort: Adr.grp/kl.:

Adr. ID: 140603 ☐ Hierarchiebaum

Beziehungstyp: Zusatzattribut: Attr. Wert:

☐ nur zu bestaetigende Adressen anzeigen
☐ mit Textadressen
☐ mit gesperrten Adressen
☐ mit Adressen aus IbaseOnline
☐ ohne Mitarbeiter

Gruppe	Attribut-Code	Wert	Bezeichnung	Auswählen
+				☐

LDM-Konto von: LDM-Konto bis:

Zeile markieren & Klick auf „Modulaufruf“

DATEI LBASE AUFTRAGSBEARBEITUNG ABRECHNUNG AUSWERTUNG MODULE COCKPIT OPTIONEN ANSICHT ADRESSEN - ÜBERSICHT

Auswahl Suchen Aktualisieren Neu Anzeigen Bedingte Formatierung Summen Benutzersicht (AG) Einfügen Ausschneiden Schließen
Suchen Übersicht Bearbeiten Darstellen Berechnungen Sichten verwalten Zwischenablage Allgemein

AG Auftragserfassung * ambma * Adressen - Übersicht

Code	KZ	Name 1	Name 2	Ort	PLZ	Land	Straße	Währung	Sortier.	GeoX
110314		Schenker Schweiz AG		Buchs SG	9470	CH	Fabrikstrasse 19		FERT	

Allg. Modulaufruf

angemeldete AG:
AG Auftragserfassung

Modulname:
Frachter Überprüfung

OK Hilfe Abbrechen

Softfact-Werte ändern

(siehe Wiki-Anweisung Bewertung Subunternehmer mit Schulnotensystem 1-5)
und mit OK speichern

Mehrfelddialog

Soft-Facts Bewertung für die Adress-ID 140603!

	Frage	Wert	Bezeichnung
+	Verlässlichkeit	2	gut
+	Termintreue	2	gut
+	Kundenschutz	4	genügend
+	Auftreten	4	genügend

✓ Ok 🔍 Suchen ✗ Abbrechen

Für die Überprüfung ob, wie und welche Unternehmer bewertet wurden steht die Anzeigart „Berger_Lieferantenbewertung“ zur Verfügung. Beschreibung dazu auf der nächsten Seite

LBASE- Anzeigeart

Berger Lieferantenbewertung

Anzeigeart Berger Lieferantenbewertung

In der Definition der Anzeigeart ist lediglich fix definiert, dass alle HLU die $\geq$ auf Fahrt und $<$ storniert angezeigt werden. Aus welchem Bereich und ab welchem Datum ist in der Auswahl festzulegen -> siehe Screenshot.

Lt. Screenshot zeige ich mir HLU aus GB Air ab Fahrtbeginn 01.01.2017 & eben aus der fixen Definition der Anzeigeart kommt, dass nur Unternehmer berücksichtigt werden die auf Fahrten disponiert sind die $\geq$ auf Fahrt und $<$ storniert sind.

The screenshot displays the LBASE software interface, specifically the 'Auswertung' (Evaluation) module. The 'Anzeigeart' (Display Type) is set to 'Berger Lieferantenbewertung'. The 'Fahrtbeginn' (Trip Start) is set to '01.01.2017'. The 'G-Bereich' (Area) is set to 'GB Air'. The 'Filter' is set to 'Berger Lieferantenbewertung'. The 'Sortierung' (Sorting) is set to 'Fahrtbeginn'. The 'Fahrtstatistik' (Trip Statistics) section shows various filters and options for displaying trip data.

Navigation:

- Hauptseite
- Zertifizierung
- Letzte Änderungen
- Zufällige Seite
- Hilfe

Anleitungen:

- Verfassung L Wiki
- Artikelerfassung
- Menüpunkte
- Navigation
- Vorlagen
- Seiten-Vorlagen
- Suche im Wiki

Suche:

Suchen

Seite

Werkzeuge:

- Links auf diese Seite
- Änderungen

AG IT Application & EDI * kuar * Fahrt-Statistik - Auswahl

G-Bereich: GB Air

Firma:

Niederlassung:

Abteilung:

Arbeitsgruppe:

Filter:

Anzeigeart: Berger Lieferantenbewertung

Sortierung:

Fahrtstatistik:

Ladeeinheit links:

Ladeeinheit rechts:

Ladeeinheit Detail:

☐ geplant

☐ in Vorbereitung

☐ auf Fahrt

☐ in Kontrolle

☐ abgeschlossen

☒ Fahrten

☐ Ladungen

☐ keine Stopps

☐ VKM

☐ nur offene TLA's

☐ Dispostelle

weitere Fahrtstatus:

Disp./Relationen:

Auftrag Nr.:

Fahrt ID/Sdg ID:

Fahrtbez.:

Frachtführer:

VKM-Int./Amtl.Kennz.:

Typ/Subtyp:

Ldg-/Fahrtypp:

Fahrtbeginn: 01.01.2017

Fahrtende:

Leistungsdatum:

Gebiete:

☐ Von Adresse

☐ nächster Stopp

Bereich:

Zone:

Zusatzattr.:

Eing.Ldg. ☐ Bel. ☐ Entl.

Ausg.Ldg. ☐ Bel. ☐ Entl.

Sonst.Ldg. ☐ Bel. ☐ Entl.

Gruppe	Attribut-Code	Wert	Bezeichnung	Auswählen
				☐

Typ	Nr./Matchcode	Name 1	Staat PLZ	Ort	Referenz Nr.